



PLAFOND
PLAST SRL

all around the world

listino prezzi
price list

geotecnica
geotechnic

09/2023

Tubi PVC 100 rigido rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (D.M. n. 174 del 06/04/2004).
Rigid PVC 100 pipes according to the requirements of the Italian Ministry of Health (M.D. no. 174 of 06/04/2004).

SERIE CON GIUNZIONE A BICCHIERE PIPES WITH SPIGOT JOINT

Diametro esterno External Diameter	Spessore Thickness	Tubo 5 m Pipe 5 m	Filtro 5 m Filter 5 m	Tubo 3 m Pipe 3 m	Filtro 3 m Filter 3 m	Quantità per bancale Quantity per pallet
mm	mm	Euro / mt	Euro / mt	Euro / mt	Euro / mt	N.
125	4,8	13,16	20	/	/	80
125	6,0	16,40	23,00	18,37	25,00	80
140	4,1	/	/	14,30	21,30	63
140	5,0	/	/	17,32	24,32	63
140	6,0	17,50	24,50	20,64	27,64	63
140	7,7	22,17	29,17	/	/	63
160	5,0	/	/	18,60	27,00	48
160	6,0	19,76	28,16	22,13	30,53	48
160	7,7	25,03	33,43	28,00	36,40	48
160	9,0	29,00	38,00	/	/	42
180	5,0	/	/	21,00	30,20	39
180	6,0	22,31	31,51	24,99	34,19	39
180	7,7	28,88	38,08	32,35	41,55	36
180	8,6	33,83	43,00	/	/	36
200	6,0	24,89	35,00	27,88	38,00	30
200	7,7	31,62	41,72	/	/	30
200	9,6	39,09	49,20	/	/	30
200	12,0	49,08	60,00	/	/	30
225	8,7	40,99	53,00	/	/	25
250	6,0	31,62	45,62	/	/	20-25
250	7,7	39,97	54,00	/	/	20-25
250	9,0	50,14	64,14	/	/	20-25
250	12,0	64,78	79,78	/	/	20-25
315	7,7	52,43	70,00	/	/	12
315	9,0	61,50	79,00	/	/	12
315	12	81,20	98,70	/	/	12
400	9,8	94,05	114,00	/	/	9

Lunghezza barre standard 5 m / Fessurazione: slot mm 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Standard bar length 5 m / Slotting: slots of 0.3 - 0.5 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 mm





SPECIFICHE TECNICHE DEI FILTRI PLAFOND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PLAFOND FILTERS

SUPERFICIE FESSURATA STANDARD / STANDARD SLOTTED SURFACE

Tagli in mm Cutting in mm	0,3	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0
% Superficie fessurata % Slotted surface	3 - 4	5 - 6	7 - 8	8 - 10	8 - 10	10 - 12	12 - 14

Diametro esterno External Diameter		Spessore tagli / Cutting thickness											
Pollici Inches	mm	0,30 mm		0,50 - 0,75 mm		1,00 mm		1,50 mm		2,00 mm		3,00 mm	
		open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m
2"	60	5,00%	0,80	6,00%	1,00	8,50%	1,50	9,20%	1,60	11,00%	2,00	12,00%	2,10
2 1/2"	75	5,00%	1,00	6,00%	1,30	8,50%	1,80	9,20%	1,90	11,00%	2,30	12,00%	2,50
3"	88	5,00%	1,30	6,00%	1,50	8,50%	2,20	9,20%	2,50	11,00%	2,80	12,00%	3,00
4"	114	5,00%	1,60	6,00%	2,00	8,50%	2,70	9,20%	3,00	11,00%	3,50	12,00%	4,00
4 1/2"	125	5,00%	1,80	6,00%	2,20	8,50%	3,00	9,20%	3,30	11,00%	3,80	12,00%	4,50
5"	140	5,00%	2,20	6,00%	2,40	7,50%	3,00	8,00%	3,30	11,00%	4,50	12,00%	5,00
6"	160	5,00%	2,30	5,50%	2,70	7,50%	3,80	8,00%	4,00	11,00%	5,00	12,00%	6,00
/	170	5,00%	2,30	5,50%	2,70	7,50%	3,80	8,00%	4,50	11,00%	5,50	12,00%	6,50
6 1/2"	180	5,00%	2,50	5,50%	2,90	7,50%	4,00	8,00%	4,80	11,00%	5,90	12,00%	7,00
7"	200	/	/	5,00%	2,90	7,50%	4,50	8,00%	5,00	11,00%	6,50	12,00%	7,50
8"	225	/	/	5,00%	3,40	7,50%	5,00	8,00%	5,50	11,00%	7,50	12,00%	9,00
9"	250	/	/	4,50%	3,50	7,00%	5,00	8,00%	6,00	10,00%	7,50	12,00%	9,00
10"	280	/	/	4,50%	4,00	7,00%	5,90	8,00%	6,50	10,00%	8,20	12,00%	10,30
12"	330	/	/	/	/	7,00%	7,00	8,00%	7,80	10,00%	9,50	12,00%	11,50
14"	400	/	/	/	/	7,00%	8,00	8,00%	9,50	10,00%	12,00	12,00%	15,00





PLAFOND
PLAST SRL

43010 Roccabianca
Parma - Italy
Strada Padana, 6
Tel. +39 0521 876430-876035
fax +39 0521 876110
info@plafondplast.com
www.plafondplast.com

