



# L'AZIENDA/THE COMPANY PLAFONDPLAST S.R.L.

Partita Iva 01668640343

RIFERIRSI AI DOCUMENTI DI SISTEMA PER I DETTAGLI DEI REQUISITI NON APPLICABILI DELLA NORMA  
REFER TO SYSTEM DOCUMENTS FOR DETAILS OF NON-APPLICABLE REQUIREMENTS OF THE STANDARD

**Sede Legale**  
**Strada Padana 6**  
**43010 Roccabianca**  
**PARMA**  
**Italy**

**Sede Operativa**  
**Via G. Da Verrazzano, 12**  
**43010 Roccabianca**  
**PARMA**  
**Italy**

**NUMERO CERTIFICATO**  
**024E-PLF-Q**

Prima Emissione: Rev. 00 24.05.2012  
First issue

Rilasciato da: Altro OdC  
Issued by:

Emissione Corrente: Rev. 01 22.05.2024  
Current issue

Scadenza Ciclo: 22.05.2027  
Expiration cycle

Periodo di non validità del presente certificato: Dal: \*\*\*\*  
Certificate suspended time: Al: \*\*\*\*

Il mantenimento della certificazione è soggetto alla sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali dell'Ente

Maintenance of certification is subject to annual surveillance and conditional on compliance with the organisation's contractual requirements.

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO LA NORMA  
IT IS CERTIFIED OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE QUALITY ACCORDING TO

## EN ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ  
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS

**Produzione tubi in PVC mediante estrusione per applicazioni in campo edilizio e geotecnico su specifica del cliente.**  
**IAF 14**

Production of PVC pipes by extrusion for applications in the construction and geotechnical fields to customer specifications.  
IAF 14

**Direttore Tecnico**  
**Giovanni Zanvetto**

SI Cert S.a.g.l.  
Via Giardino, 12 - 6517 Arbedo - (Svizzera)

Per avere informazioni certe sulla validità del certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all'indirizzo [comitatocertificazione@sicert.ch](mailto:comitatocertificazione@sicert.ch), to have reliable information on the validity of the certificate, send request to [comitatocertificazione@sicert.ch](mailto:comitatocertificazione@sicert.ch).

